



EDBH®

SOPORTES DE **CARDAN** • EDICIÓN 4

D88107AC	D88107LC	D88107A	EQUIVALENCIAS
			VKQA: 88509AC/ACL/A
			SPICER: 210088 -1X 211187X
			N° Orig. Iveco: 93160324 / 42536726
			SPC: 7009 / 7010
Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	
a: 169,30 mm	a: 169,30 mm		
b: 61,30 mm	b: 61,30 mm	b: 60,00 mm	
Otros Datos:	Otros Datos:	Otros Datos:	
RODAMIENTO: 35 mm	RODAMIENTO: 35 mm	RODAMIENTO: 35 mm	
Con soporte	Con alemite		
Descripción			
<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D400 • P400 • Ford: F350 • F500 • F600 • F1000 • F2000 • F4000 • General Motors: Chevrolet 57 • Silverado • S10 • C10 • C14 • C15 (todos) • A10 • D10 (todos) • C60 (Todos) • D60 • D70 • D1000 • Iveco: Turbo Daily 35.10 • 40.13 • Bus Daily Scudatto 35.10 • Volkswagen: 7100 • 8100 • Volvo: Bus 10M 			

D88508AC	D88508LC	D88508A	EQUIVALENCIAS
			VKQA: 88508AC/ACL/A
			SPICER: 210391-1X 211098-1X 210433-1X 210140-1X 211016X 210139-1X
			N° Orig. Iveco: 93158202
			N° Orig. MB: 000.410.0122 000.410.1 122
			SPC: 7022 / 7033
Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	
a: 170,00 mm	a: 170,00 mm		
b: 62,00 mm	b: 62,00 mm	b: 60,50 mm	
Otros Datos:	Otros Datos:	Otros Datos:	
RODAMIENTO: 40 mm	RODAMIENTO: 40 mm	RODAMIENTO: 40 mm	
Con soporte	Con alemite		
Descripción			
<ul style="list-style-type: none"> • Chrysler: D700 • P700 • D900 • D950 • P950 • Iveco Daily: F70 • F80 • 35.12 • 38.13 • 40.12 • 40.13 • 49.10 • 49.12 • 50.13 • 59.12 • 60.13 • 70.12 • 70.13 • 35C14 • 35S14 • 45S16 • 55C16 • 40S16 • 45S14 • 70C16 • Bus Scudatto 49.12 • 59.12 • 60.12 • 60.13 • 70C16 • CITY CLASS • Ford: F100 • F600 • F700 • F750 • F900 • F6000 • F7000 • F800 • F11000 • F12000 • F13000 • F19000 Cargo 814 • 1113 • 1114 • 1313 • 1344 • 1117 • General Motors: Chevrolet 350 • 894 • 914 • D60 • D70 • Mercedes Benz: 3500 • 709 • L710 • 42 • 712C • 912 • 42 • L913D • 914 • 914C • ACCELO 915C • Bus LO812 • 813D • 814 • 914 • 915 • Volkswagen: 8150 • L80 			

88509AC	88509LC	88509A	EQUIVALENCIAS
			VKQA: 88509AC
			SPICER:
			210084-2X
			210969X
			210207-1X
			N° Orig.Ford/VW:
			TJG/521117
Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	
a: 190,00 mm	a: 190,00 mm		
b: 70,00 mm	b: 70,00 mm	b: 69,00 mm	
Otros Datos:	Otros Datos:	Otros Datos:	
RODAMIENTO: 45 mm	RODAMIENTO: 45 mm	RODAMIENTO: 45 mm	
Con soporte	Con soporte		

Descripción

- **Mercedes Benz:** 712 C • 914 C • 1214 C • 1215 C • L 1218 R • LK 1218 R • L 1218 EL • L 1318 • LK 1318 • L 1418 R • LK 1418 R • L 1620 • (M-96) 1718 A • 1718 M • 1720 K • ACCELO 915 C • ATEGO 1418 • Bus LO 914 • LO 915 • OF 1417 • OF 1418 • OF 1620 • OF1721
- **Iveco:** 150 • Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33
Eurocargo 90 E14 • 90 E15 • 120 E15 • 120 E17 • 140 E18 • 140 E20 • 150 E20N • 150 E E20T • 160 E18 • 160 E21 • 160 E23 • 170 E21
Eurocargo Attack 170 E22 • 170 E22T • 230 E24
- **Eurocargo Tector** 170 E22 • 170 E24 • 170 E25 • 230 E22 • 230 E24 • 240 E25 • Vertis 130 V18 • Bus CC118 E20 • E22 • CC170 E 22
- **General Motors:** C60 • D60 • D70 • D11.000 • D12.000 • D22.000
- **Ford:** 1317 • 1416 • 1716 • 1722 • F14000 (99-05)
- **Volkswagen:** 13180 • 15160 • 15170 • 15180 • 15190 • 13180 E • 15180 E • Constellation 13180 E • 15180 E
- **Volvo:** VM 17 210 • VM 17 240 • VM 17 260 • VM 23 210 • VM 23 240 • Bus B 10 M

D88510AC	D88510LC	D88510A	EQUIVALENCIAS
			VKQA: 88510AC/ACL/A
			SPICER:
			210121-1X
			212142-1X
Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	
a: 196,00 mm	a: 196,00 mm		
b: 74,00 mm	b: 74,00 mm	b: 72,50 mm	
Otros Datos:	Otros Datos:	Otros Datos:	
RODAMIENTO: 50 mm	RODAMIENTO: 50 mm	RODAMIENTO: 50mm	
Con soporte	Con alemita		

Descripción

- **Ford:** Cargo 1521 • 1621 • 1624 • 1630 • 2321 • 2324 • 2422 • 2425 • 2630
- **Mercedes Benz:** L1623 • LS1623 • L1624 • 1718 M • ATEGO 1418 • 1725 y Bus OF1722
- **Iveco:** Eurocargo Attack 230 E24 • Tector 230 E22 • 230 E24
- **Dimex:** 1721N • D1721T • D1725N • D1725T
- **Volkswagen:** 17300 • 17310 • 24220 • 24250 • 26310 • 17250 E • 26260 E
- **Volvo:** VM 210 • VM 260

D88512AC	D88512LC	D88512A	EQUIVALENCIAS
			VKQA: 88512AC/ACL/A
			SPICER:
			212067-3X
			210661-1X
			210661-1X
			210875-1X
			N° Original Iveco:
			000.410.0922
			000.410.0522
			000.410.1222
Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	
a: 219,50 mm	a: 219,50 mm		
b: 85,70 mm	b: 85,70 mm	b: 84,50 mm	
Otros Datos:	Otros Datos:	Otros Datos:	
RODAMIENTO: 60 mm	RODAMIENTO: 60 mm	RODAMIENTO: 60 mm	
Con soporte	Con alemita		

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Mercedes Benz: L1632 • LS1632 • L1634 • LS1634 • L1634 EL • LS1634EL • 1728/51 • LS 1938 EL • 1938 S • 2423 B • 2423 K 2428 • L2638/54 • 2726B • 2726K • AXOR 1933 1933 S • 2831 Ford: Cargo 1730 • 1832e • Nuevo C1932 • C2632 Iveco: Cavallino 180 E32 • Attack 180 E32 • 450 E32T • Cursor 180 E33 • Eurocargo • Attack 230 E24 / Eurotech Cursor 190 E31 Volvo: FM 10 320 • FM 10 360 • FH 12 380 • FH 12 400 • FH 12 420 • FH 12 460 • FM 12 340 • FM 12 380 • FM 12 420 NH 12 420 • NH 12 460 • VM 310

D88620R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	d: 95,00 mm	VKQA: 88620A
	Otros Datos:	SPC: 7002
	RODAMIENTO: 40 mm	
		N° Original:
		MB 352.410.0051
		345.410.0051 -
		312.413.1112

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Mercedes Benz: L 312 • L 911 • L 1112 • L 1517 • L 1518 • Bus OF 1214 • L 608 D • L 1114 • L 1215 • L 1517 • L 1518 y Bus LO 6

D66208R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	d: 115,00 mm	VKQA: 66208A
	Otros Datos:	SPC: 7006
	RODAMIENTO: 40 mm	
		N° Original:
		MB 354.410.0051
		384.410.0051 -
		352.413.0012

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Mercedes Benz: L 608 D • L 1114 • L 1215 • L 1517 • L 1518 y Bus LO 608 D • LO 1114 • OF 1214 • OF 1215 OF 1315 • OF 1620

D66211R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	d: 116,00 mm	VKQA: 66211A
	Otros Datos:	SPC: 7024
	RODAMIENTO: 55 mm	
		N° Original: MB 354.410.0051 384.410.0051 - 338.413.0012

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: LK 1218 • L 1521 • LK 1615 • L 1618/45 • L 1619 • L 1620 • L 1622 • LS 1622 • 1718 K 1721 S • 1722 S • LK 2318 • LK 2418


D66212R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	d: 126,00 mm	VKQA: 66212A
	Otros Datos:	SPC: 7030
	RODAMIENTO: 60 mm	
		N° Original: MB 363.410.0151 386.410.0051 - 363.413.0012

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: L 1526 • LS 1526 • LB 2325 • LK 2325


D66216E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	b: 60,50 mm	VKQA: 66216A
	Otros Datos:	SPC: 7016
	RODAMIENTO: 30 mm	SPICER: 211502X

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> • Nissan: Frontier 2.5 YD25 • YD25DDTi 2010 a 2013 • 2.8 TDI Electronic MWM Sprint 4.07 TCE 2006 a 2009 2.8 TDI MWM Sprint 4.07 TC 2002 a 20074 X 4

D11602AC



D11602A



EQUIVALENCIAS

VKQA: 11602AC/A

SPC: 7003

SPICER:

211502X

Medidas Referenciales

a: 165,00 mm

b: 61,00 mm

Otros Datos:

RODAMIENTO: 40 mm

Con soporte

Medidas Referenciales

b: 60,00 mm


Otros Datos:

RODAMIENTO: 40 mm


Descripción

• **Ford:** Ranger 2.5 Tdi Maxion • 2.8 Tdi Power Stroke 4.0 V6 OHC EFI • 2.5 MPI • 2.3 MPI DOHC I-4 SFI • 4x2 4x4 - Modelos 1995 a 2006x

D66269AC



D66269A



EQUIVALENCIAS

VKQA: 66269AC/A

SPC: 7051 / 7050

SPICER:

3520732-X

Medidas Referenciales

a: 168,00 mm

b: 61,00 mm

Otros Datos:

RODAMIENTO: 45 mm

Con soporte

Medidas Referenciales

b: 60,00 mm


Otros Datos:

RODAMIENTO: 45 mm

Descripción

• **Volkswagen:** Amarok

D11604E



Medidas Referenciales

a: 176,5 mm

b: 66,5 mm

Otros datos:

RODAMIENTO: 35 mm

EQUIVALENCIAS

VKQA: 11604A

SPC: 7054

SPICER:

5014603R

Descripción


• **Ford:** Ranger 4x2 • 4x4 Modelo 2012 en adelante

D7013E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 157,00 mm	SPC: 7013
	b: 62,20 mm	
	Otros datos:	N° Original: MB 310.410.0922/R
	RODAMIENTO: 35 mm	
Descripción		
• Mercedes Benz: 608		

D7034E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	b: 57,00 mm	SPC: 7034
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 40 mm	
	Descripción	
• Mercedes Benz: Sprinter 310D		

D7038E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	b: 57,00 mm	SPC: 7038
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	
	Descripción	
• Ford: Mondeo		

D7045E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 163,00 mm	SPC: 7045
	b: 57,00 mm	
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 28 mm	
Descripción		
• Mazda: Pick-Up 4x2		


D66009E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 193,00 mm	VKQA: 66009A
	b: 73,50 mm	
	Otros datos:	SPC: 7052 Original: 901.411.0412
	RODAMIENTO: 45 mm	
Descripción		
• Mercedes Benz: Sprinter 308 CDI • 311 CDI • 313 CDI • 411 CDI • 413 CDI • 414 CDI		

D66214R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	b: 55,00 mm	VKQA: 66214A
	Otros datos:	SPC: 7012
	RODAMIENTO: 30 mm	SPICER: 21406X
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Nissan: Frontier 4x2 • Motor: 2.5 - 2.8 TDI • Reparación 		

D88118E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 176 mm	VKQA: 88118A
	b: 57,50 mm	SPC: 7056
	Otros datos:	Original:
	RODAMIENTO: 35 mm	52068049
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • General Motors: S10 Modelo 2013 en adelante 		

D88112R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
		VKQA: 88112A
	b: 86,20 mm	SPC: 7035
	Otros datos:	SPICER: 47-959-3X
	RODAMIENTO: 55 mm	Original:
		189461
	177526	
	189513	
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Scania: T112 • T113 • T142 • T143 • R112 • R113 • R142 • R143 • Omnibus: F112 • F113 		


D88113R	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
		VKQA: 88113A
	b: 86,20 mm	SPC: 7026
	Otros datos:	Original:
	RODAMIENTO: 60 mm	2559861
		1113031
	672351	
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Scania: R112 6x4 • R113E 6x4 • R142 6x4 • R143 6x4 • T113E 6x4 Scania Serie 4 P94 • P114 • P124 • R114 • R124 • T174 • T124 		
Omnibus: F113 HL • F94A		

D7020E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	b: 58,00 mm	SPC: 7020
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	
	Soporte Central Semieje	


Descripción
• Ford: Courier • Fiesta

D7027E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	b: 56,50 mm	SPC: 7027
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 45 mm	
	Soporte Central Semieje	


Descripción
• Ford: Ecosport • Fiesta New • Focus hasta 2007 • Courier

D60062E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 150 mm	VKQA: 60062A SPC: 7004
	b: 52,8 mm	
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	

Descripción
• Toyota: Hilux 4x2 • Motores: 2.4D 1992 a 1997 • 2.8D 1997 a 2001 • 3.0D • 3.0TD 2001 a 2005 • 2.5 / 3.0 TDI desde 2005 RAV 4 • Motores: 1.8 / 2.0 / 2.4 Nafta • 2.0D 1994 a 2013

D60066E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 96,5 mm	VKQA: 60066A SPC: 7011
	b: 101 mm	
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	


Descripción
• Isuzu: 4x4

D62067E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 162,5mm	VKQA: 62067A SPC: 7014
	b: 54 mm	
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	


Descripción
• Mitsubishi: L200 / L300

D62068E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 150 mm	VKQA: 62068A
	b: 55 mm	SPC: 7040
	Otros datos:	SPICER:
	RODAMIENTO: 30 mm	5016911
		Original:
		37230-0K050
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Toyota: Hilux 4x2 - 4x4 • Modelo 2005 a 2015 		

D66006E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 142 mm	VKQA: 66006A
	b: 54,7 mm	SPC: 7007
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Ford: Transit • Motor 2,5 diesel del 92 al 99 • Motor 2,4 diesel del 2000 al 2004 		

D60064E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 239,80 mm	VKQA: 60064A
	b: 59 mm	SPC: 7005
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 30 mm	Original:
		37230-0K040
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Toyota: Hilux/SW4 4x4 • Motores: 2.4D 1992 a 1997 • 2.8D 1997 a 2001 • 3.0D / 3.0TD 2001 a 2005 • 2.5 / 3.0 TDI desde 2005 RAV 4 • Motores: 1.8 / 2.0 / 2.4 Nafta - 2.0D 1994 a 2013 		

D8850AC	D8850A	EQUIVALENCIAS
		VKQA: 88518A/ AC
Medidas Referenciales	Medidas Referenciales	
a: 192 mm		
b: 68,9 mm	b: 67,80 mm	
Otros Datos:	Otros Datos:	
RODAMIENTO: 40 mm	RODAMIENTO: 40 mm	
Con soporte		
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Ford: F100 • F150 c/motor MWM • F14000 • Mercedes Benz: 710 / 813 / 913 • Sprinter 310 / 312 		

D88117AC
D88117A
EQUIVALENCIAS

VKQA: 88117AC/A

SPC: 7028/7010

SPICER:

211793-1X

Medidas Referenciales

a: 168,00 mm

b: 59,5 mm

Otros Datos:
RODAMIENTO: 35 mm

Con soporte
Medidas Referenciales

b: 57,5 mm

Otros Datos:
RODAMIENTO: 35 mm


Descripción

- **GM:** S10

Motor: 2.5 / 2.8 TDI • 2.2 Nafta

- **Iveco:** Daily • Motor: 2.5 / 2.8 TD

ULTIMAS INCORPORACIONES


D122901
Medidas Referenciales
EQUIVALENCIAS

INA: F122901.7

Otros Datos:
RODAMIENTO: 45 mm

Soporte Central Semieje

Descripción

- **Ford:** Ecosport / Focus desde 2008

D60065E
Medidas Referenciales
EQUIVALENCIAS


a: 96,5 mm

b: 80 mm

Otros Datos:
RODAMIENTO: 30 mm

VKQA: 60065A

SPC: 7008

Descripción

- **Isuzu:** 4x2

D88519E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 194,00 mm	VKQA: 88519A
	b: 74,00 mm	SPICER:
	Otros datos:	5020068
	RODAMIENTO: 45 mm	Original:
		906.410.3900
		906.410.4000
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Mercedes Benz: Sprinter 415 - 515 CDI 		

D8510AC	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 196,00 mm	
	b: 74,00 mm	SPICER:
	Otros datos:	211440-1X
	RODAMIENTO: 55 mm	Original Iveco:
		4674953
		42541440
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Iveco: Stralis • Eurotech • Eurocargo • Eurostar Tector 		

D8851AC	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 220,00 mm	
	b: 88,00 mm	SPC: 7046
	Otros datos:	
	RODAMIENTO: 70 mm	Original Iveco:
		42536963
		93163689
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Iveco: Euroterch • Eurotrakker • EuroStar 		

D8512AC	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 220,00 mm	
	b: 85,00 mm	Original Iveco:
	Otros datos:	93192572
	RODAMIENTO: 75 mm	42538361
		Orig. Renault/Volvo:
		7420875962
Descripción		
<ul style="list-style-type: none"> • Iveco: Euroterch • Eurotrakker • Eurostar • Turbotech • Renault Trucks: D Series • Midlum • Premium 2 • Volvo: FH 12 • FH 16 • FH 16 II • FL 10 • FL 6 • FL 7 		

EN DESARROLLO

D01864E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 173,50 mm	SPC: 7057
	b: 60,50 mm	SPICER:
	Otros Datos:	10001864
	RODAMIENTO: 32 mm	Original:
		37230-09050
		37230-09090

Descripción

- **Toyota:** Hilux 4x2 - 4x4 • Modelo 2015 en adelante

D66007E	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 144,00 mm	VKQA: 66007A
	b: 62,00 mm	
	Otros Datos:	
	RODAMIENTO: 35 mm	

Descripción

- **Ford:** Transit • Motores: 2,2 TDI / 2,4 TDI • Modelo 2010 en adelante

D66210AC	Medidas Referenciales	EQUIVALENCIAS
	a: 170,00 mm	VKQA: 66210AC
	b: 62,00 mm	
	Otros Datos:	
	RODAMIENTO: 45 mm	

Descripción

- **Iveco:** Daily 3.0 CRDI Motor F1C • Modelo 2008 en adelante